



Ficha de Segurança
EST CERA PER AUTO
Cera para o corpo de carro

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 01/03

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE ":

1.1 Identificação da preparação:

nome comercial: EST Cera per auto 250 ML

Código Comercial: 0850

Aplicação: revestimentos de cera de polimento e de proteção para vernizes metálica e normais.

1,2 Fabricante / Fornecedor: EST SACIR S.r.l.

1,3 Endereço e Telefone: Via Malpaga, 9
20088 Rosate (I)
Tel 02 90848291 Fax 02 90848120

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

2.1 mistura de ceras e óleos saponificados, produtos de limpeza não ácidas.

2,2 Substâncias Perigosas para a Saúde (Lei 256/74 e posteriores):

alifático-aromático mistura de hidrocarbonetos (<5%) CAS 64742-82-1 R22 X

3 Identificação dos perigos:

3,1 Riscos: a preparação é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 1999/45/CE.

O produto é nocivo se ingerido.

4. Medidas de Primeiros Socorros:

4,1 Contacto com os olhos: Lavar imediatamente com água.

4,2 contato com a pele: Lavar com água e sabão.

4,3 Ingestão: Beber muita água em um local bem ventilado. Chamar imediatamente um médico.

Ficha de Segurança

EST CERA PER AUTO

Cera de carro

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 03/02

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

- 5,1 Meios adequados de extinção: dióxido de carbono, pó, espuma.
- 5,2 Produtos perigosos da combustão: monóxido de carbono (em caso de combustão incompleta).
- 5.3 Equipamento de protecção para os trabalhadores: self

6. Medidas de Libertação Acidental:

- 6.1 Precauções pessoais: Usar botas, luvas, óculos de pó e à prova de respingos óculos de protecção ou segurança.
- 6.2 Precauções ambientais: Manter o produto longe de esgotos, águas superficiais, a partir do solo.
- 6.3 Métodos para limpeza: recolher o líquido com material absorvente (areia ou material inerte).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

- 7.1 Manipulação: ver ponto 8.
- 7.2 Armazenamento: Manter o recipiente hermeticamente fechado em local fresco e ventilado e em temperaturas abaixo de 50 ° C.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / Protecção Pessoal:

- 8.1 Protecção respiratória: Não necessária em condições normais de uso.
- 8.2 Protecção das mãos: luvas de borracha.
- 8.3 Protecção dos olhos: óculos de segurança, em caso de salpicos.
- 8.4 Protecção da pele: macacão de trabalho e aventais.

9. Propriedades Físicas e Químicas da propriedade ":

- 9,1 Estado físico a 20 ° C: tixotrópica pasta mole
- 9,2 Cor: Havana
- 9,3 Odor:
- 9,4 pH: 6-7
- 9,5 Densidade a 20 ° C: 1,010 / 1,030 g / ml ASTM D 4052
- 9,6 Ponto de ebulição:> 100 ° C
- 9,7 ponto Flash aberto copo:> 55 ° C
- 9,8 Solubilidade em água: Parcial

10. ESTABILIDADE "E REACTIVIDADE ":

- 10.1 Estabilidade: Estável sob condições normais de uso.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

- 11,1 Inalação: A inalação de vapores improváveis em condições normais de operação. Em caso de exposição prolongada a altas concentrações de névoas, pode ocorrer irritação das vias respiratórias superiores.
- 11,2 Ingestão: dano agudo.
- 11,3 Contato com a pele: Em caso de contacto frequente e prolongado pode provocar irritação da pele.
- 11,4 Contato com os olhos: ligeira irritação possível transitória.

Ficha de Segurança

EST CERA PER AUTO

Cera de carro

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 03/03

12. Informações Ecológicas:

12,1 efeitos ambientais: 80% de biodegradabilidade

Toxicidade aquática: Este material não é prejudicial para os organismos aquáticos (LC50/EC50/IC50 > 100 mg / l).

13. Considerações de Eliminação:

13,1 Eliminação: operar de acordo com as leis nacionais e / ou comunidade. Referências: DPR n.915 de 10/09/82 (desperdícios e PCB), Lei n.475 de 9/11/88 resíduos (especiais).

14. Informações de Transporte:

14,1 ONU: Nenhum

14,2 ADR (por estrada): Não é necessário

14,3 Classe RID (ferroviário): Não é necessário

14,4 IMO Class (mar): Não é necessário

14,5 Classe ICAO / IATA (aéreo): Não é necessário

15 Informação sobre regulamentação:

Classificação: Classificação de acordo com Substâncias Perigosas, incluindo o Regulamento de mercadorias. pelas Directivas CE (67/548/CEE e 1999/45/CE).

Símbolos:



15,2 Símbolos: Xn

15,3 Indicações do perigo: Nocivo

15,4 Frases de risco: R22 Nocivo por ingestão

15,5 Frases de Segurança: S2 Manter fora do alcance das crianças.

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

16,1 Informações complementares:

Esta informação diz respeito ao fornecimento do produto.

Pontos revisados: 2.1

Emitido em: 2009/01/30

final

A informação acima é baseada no conhecimento que possuem o fazendo, estão em conformidade com as disposições em vigor e são dadas de boa fé. Eles têm, no entanto, apenas indicativo e não vinculativo.

Por conseguinte, nenhuma responsabilidade pode ser gerada para a empresa que presta o mesmo para a incompletude ou imprecisão ou de uso ou uso indevido do produto. Esta MSDS anula e substitui qualquer edição anterior.