

Pag 1 de 13
Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II
Revisado em / Versão: 27.01.2014 / 0010
Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
Válido desde: 27.01.2014
PDF data de impressão: 27.01.2014
Polsterschaumreiniger 650ml Art.: 9931

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

SECÇÃO 1: Identificação da substância / mistura e da sociedade / empresa

1.1 Identificador de produto

Polsterschaumreiniger 650ml
Art.: 9931

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura:

Limpador

Setor de uso [SU]:

SU 3 - Usos industriais: Usos de substâncias como tais ou em preparações em locais industriais

SU21 - Utilizações do consumidor: Famílias privadas (= público em geral = consumidores)

SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, entretenimento, serviços, artesãos)

Categoria de produto químico [PC]:

PC35 - Produtos de lavagem e limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

Categoria de processo [PROC]:

PROC 7 - Pulverização Industrial

PROC10 - Aplicação ou escovagem de rolos

PROC11 - Pulverização não industrial

PROC19 - Mistura manual com contato íntimo e somente EPI disponível

Categorias de artigos [AC]:

AC99 - não é obrigatório.

Categoria de liberação ambiental [ERC]:

ERC 4 - Utilização industrial de auxiliares tecnológicos em processos e produtos, não fazendo parte de artigos

ERC 8a - Uso interno dispersivo e amplo de auxiliares de processamento em sistemas abertos

ERC 8d - Uso externo dispersivo e amplo de auxiliares de processamento em sistemas abertos

Utilizações desaconselhadas:

Nenhuma informação disponível no momento.

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurança

SCT Vertriebs GmbH, Feldstraße 154, 22880 Wedel, Germany

Telephone: (+49) 04103-1211-0, Fax: (+49) 04103-1211-88

Endereço de e-mail da pessoa qualificada: info@sct-germany.de, a.till@sct-germany.de Por favor, NÃO use para solicitar fichas de dados Sa
fety

1.4 Telefone de emergência

Serviços de informação de emergência / órgão consultivo oficial:

Número de telefone da empresa em caso de emergências:

Tel.: (+49) 04103-1211-0

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 classificação da substância ou mistura

2.1.1 Classificação de acordo com o regulamento (EC) 1272/2008 (CLP)

Classe de perigo	Categoria de perigo	Declaração de perigo
Aerossol	1	H222-Aerossol extremamente inflamável.
Aerossol	1	H229-Recipiente sob pressão: pode rebentar se aquecido.

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II

Revisado em / Versão: 27.01.2014 / 0010

Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009

Válido desde: 27.01.2014

PDF data de impressão: 27.01.2014

Polsterschaumreiniger 650ml Art.: 9931

2.1.2 Classificação de acordo com as Directivas 67/548 / CEE e 1999/45 / CE (incluindo alterações)

F +, extremamente inflamável

2.2 elementos de rotulagem**2.2.1 Rotulagem de acordo com o regulamento (EC) 1272/2008 (CLP)**

Perigo

Declaração de perigo

H222 -Aerossol extremamente inflamável . H229-Recipiente pressurizado : Pode explodir se aquecido.

P102-Mantenha fora do alcance de crianças.

Prevenção

P210-Mantenha longe do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Proibido fumar. P211-Não borrife em chamas abertas ou outras fontes de ignição. P251-Não perfure ou queime, mesmo após o uso.

Armazenamento

P410+P412-Proteger da luz solar. Não exponha a temperaturas que excedam 50 °C.

Sem ventilação adequada, a formação de misturas explosivas pode ser possível.

2.3 Outros perigos

A mistura não contém qualquer substância mPmB (vPvB = muito persistente, muito bioacumulável) ou não está incluída no XIII do regulamento (CE) 1907/2006.

A mistura não contém qualquer substância PBT (PBT = persistente, bioacumulável, tóxica) ou não está incluída no XIII do regulamento (EC) 1907/2006.

Sem ventilação adequada, a formação de misturas explosivas pode ser possível.

Regulamento (EC) No 648/2004

5% ou mais, mas menos de

15% de hidrocarbonetos

alifáticos

menos de 5%

fosfatos surfactantes

aniônicos

policarboxilatos

perfumes

LIMONENE

CITRAL

SECÇÃO 3: Composição / informação nos ingredientes

Aerossol

3.1 Substância

n.a.

3.2 Mistura

Carboxilato de éter laurílico de sódio

Número de registo (REACH)

--

Índice

EINECS, ELINCS, NLP

-

CAS

CAS 33939-64-9

(GB)

Pag 3 de 13
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

conteúdo %	1-<5
Classificação de acordo com a diretiva 67/548/EEC	Irritante, Xi, R36
Classificação de acordo com o regulamento (EC) 1272/2008 (CLP)	Irrit. Olho 2, H319
Amônia	Substância à qual se aplica um valor limite de exposição da UE
Número de registro (REACH)	01-2119982985-14
Índice	007-001-01-2
EINECS, ELINCS, NLP	215-647-6
CAS	CAS 1336-21-6
conteúdo %	0,01-<1
Classificação de acordo com a diretiva 67/548/EEC	Corrosivo, C, R34 Perigoso para o ambiente, N, R50
Classificação de acordo com o regulamento (EC) 1272/2008 (CLP)	Corr. Pele 1B, H314 Aquático Agudo 1, H400 (M=1)

Para o texto das frases R / frases H e códigos de classificação (GHS / CLP), ver secção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Inalação

Remova a pessoa da área de perigo.
 Abasteça a pessoa com ar fresco e consulte o médico de acordo com os sintomas.

Contato com a pele

Remova imediatamente as roupas poluídas e encharcadas, lave abundantemente com bastante água e sabão. Em caso de irritação da pele, consulte um médico.

Contato visual

Lave bem por vários minutos com água abundante. Procure ajuda médica, se necessário.
 Mantenha a folha de dados disponível.

Ingestão

Chame o médico imediatamente - tenha uma folha de dados disponível.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Se aplicável, os sintomas e efeitos retardados podem ser encontrados na seção 11 e na rota de absorção na seção 4.1.

O seguinte pode ocorrer:

Irritação do trato respiratório

Irritação dos olhos

Irritação da pele possível com contato prolongado.

Em certos casos, os sintomas de envenenamento só podem aparecer após um período extenso / após várias horas.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico:

Tratamento sintomático

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Jato de água

CO2

Pó de extinção

Espuma

Recipiente fresco em risco com água.

Meios de extinção inadequados

Jato de água de alto volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Em caso de incêndio, o seguinte pode desenvolver:

Óxidos de Carbono

Produtos de pirólise tóxicos.

Perigo de explosão por aquecimento prolongado.

Mistura explosiva de vapor / ar

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II
Revisado em / Versão: 27.01.2014 / 0010
Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
Válido desde: 27.01.2014
PDF data de impressão: 27.01.2014
Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

No caso de se espalhar perto do solo, o flashback para as fontes de ignição à distância é possível.

5.3 Conselhos para bombeiros

Respirador de proteção com suprimento de ar independente.
De acordo com o tamanho do fogo
Proteção total, se necessário
Elimine a água de extinção contaminada de acordo com os regulamentos oficiais.

SECÇÃO 6: Medidas de liberação acidental

6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Remova as possíveis causas de ignição - não fume.
Garanta suprimento de ar suficiente.
Evite a inalação e o contato com os olhos ou a pele.

6.2 precauções ambientais

Evite a penetração em drenos, caves, poços de trabalho ou outros locais em que a acumulação possa ser perigosa. Evite a infiltração da superfície e da água subterrânea, bem como a penetração no solo.

6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Se o spray ou o gás escapar, assegure-se de que haja ar fresco disponível.

Substância ativa:

Absorva com material absorvente (por exemplo, agente de ligação universal) e descarte de acordo com a Seção 13.

6.4 Referência para outras seções

Para equipamentos de proteção individual, consulte a Seção 8 e as instruções para descarte, consulte a Seção 13.

SECÇÃO 7: Manuseio e armazenamento

Além das informações fornecidas nesta seção, informações relevantes também podem ser encontradas nas seções 8 e 6.1.

7.1 Cuidados para manuseio seguro

7.1.1 Recomendações gerais

Garanta boa ventilação.
Mantenha longe de fontes de ignição - não fume.
Tome medidas contra o carregamento eletrostático, se apropriado.
Não use em superfícies quentes.
Comer, beber, fumar e guardar alimentos é proibido na sala de trabalho.
Observe as instruções no rótulo e instruções de uso.
Use métodos de trabalho de acordo com as instruções de operação.

7.1.2 Notas sobre medidas gerais de higiene no local de trabalho

Medidas gerais de higiene para o manuseio de produtos químicos são aplicáveis.
Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho.
Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais.
Remova roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas onde os alimentos são consumidos.

7.2 condições para armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter fora do acesso a pessoas não autorizadas.
Não deve ser armazenado em corredores ou poços de escada.
Guarde o produto fechado e apenas na embalagem original.
Observe os regulamentos especiais para aerossóis!
Não armazene com agentes oxidantes.
Mantenha-se protegido da luz solar direta e temperaturas acima de 50 ° C.
Armazene em local bem ventilado.
Observe as condições especiais de armazenamento (na Alemanha, por exemplo, de acordo com os regulamentos no "Betriebssicherheitsverordnung")

7.3 Uso final específico (s)

Nenhuma informação disponível no momento.

SECÇÃO 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo

GB

Pag. 5 de 13
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

Nome de químico	Amônia	Conteúdo %:0,01-
WEL-TWA: NH3 25 ppm (18 mg/m3) (WEL), 20 ppm (14 mg/m3) (EU)	WEL-STEL: NH3 35 ppm (25 mg/m3) (WEL), 50 ppm (36 mg/m3) (EU)	---
BMGV: ---	Outra informação: ---	<1

Nome de químico	Propano	Conteúdo %:
WEL-TWA: 1000 ppm (ACGIH)	WEL-STEL: ---	---
BMGV: ---	Outra informação: ---	---

Nome de químico	Butano	Conteúdo %:
WEL-TWA: 600 ppm (1450 mg/m3)	WEL-STEL: 750 ppm (1810 mg/m3)	---
BMGV: ---	Outra informação: ---	---

Nome de químico	Isobutano	Conteúdo %:
WEL-TWA: 1000 ppm (ACGIH)	WEL-STEL: ---	---
BMGV: ---	Outra informação: ---	---

GB WEL-TWA = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição a longo prazo (período de referência TWA de 8 horas (média ponderada no tempo)) EH40. AGW = "Arbeitsplatzgrenzwert" (valor limite do local de trabalho, Alemanha). | WEL-STEL = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição de curto prazo (período de referência de 15 minutos). | BMGV = Valor da orientação de monitoramento biológico EH40. BGW = "Biologischer Grenzwert" (valor-limite biológico, Alemanha) | Outras informações: Sen = Capaz de causar asma ocupacional. Sk = Pode ser absorvido pela pele. Carc = Capaz de causar câncer e / ou dano genético hereditário.

** = O limite de exposição para esta substância é revogado através do TRGS 900 (Alemanha) de janeiro de 2006 com o objetivo de revisão.

8.2 Controles de exposição

8.2.1 Controles de engenharia apropriados

Garanta boa ventilação. Isto pode ser conseguido por sucção local ou extração de ar geral.
 Se isso for insuficiente para manter a concentração sob os valores WEL ou AGW, deve-se usar proteção respiratória adequada.
 Aplica-se apenas se os valores máximos de exposição permitidos estiverem listados aqui.

8.2.2 Medidas de proteção individual, como equipamentos de proteção individual

Medidas gerais de higiene para o manuseio de produtos químicos são aplicáveis.

Lave as mãos antes das pausas e no final do trabalho.

Manter longe de alimentos, bebidas e alimentos para animais.

Remova roupas contaminadas e equipamentos de proteção antes de entrar em áreas onde os alimentos são consumidos.

Proteção dos olhos / face:

Óculos de proteção apertados com proteção lateral (EN 166).

Proteção da pele - Proteção das mãos:

Luvas de plástico de proteção (EN 374).

Se aplicável

Luvas de borracha (EN 374).

Luvas de nitrilo protectoras (EN 374)

Espessura mínima da camada em mm:

0,4

Tempo de permeação (tempo de penetração) em minutos:

> 480

Os tempos de penetração determinados em conformidade com a EN 374 parte III não foram obtidos em condições práticas.

O tempo máximo de uso recomendado é de 50% do tempo de penetração.

Creme para as mãos protetor recomendado.

Proteção da pele - Outro:

Vestuário de trabalho de protecção (por exemplo, sapatos de segurança EN ISO 20345, vestuário de trabalho de protecção de manga comprida)

Proteção respiratória:

Normalmente não é necessário.

Se OES ou MEL for excedido.

Filtro de máscara de gás A (EN 14387), código de cor castanha

Riscos térmicos:

Se aplicável, estes estão incluídos nas medidas de proteção individuais (proteção ocular / facial, proteção da pele, proteção respiratória).

Informações adicionais sobre proteção de mãos - Nenhum teste foi realizado.

Pag 6 de 13
Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II
Revisado em / Versão: 27.01.2014 / 0010
Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
Válido desde: 27.01.2014
PDF data de impressão: 27.01.2014
Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

No caso de misturas, a seleção foi feita de acordo com o conhecimento disponível e as informações sobre o conteúdo. Seleção de materiais derivados das indicações do fabricante da luva.

A seleção final do material das luvas deve ser feita considerando os tempos de ruptura, as taxas de permeação e a degradação. A seleção de uma luva adequada não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade e varia de fabricante para fabricante.

No caso de misturas, a resistência dos materiais das luvas não pode ser prevista e, portanto, deve ser testada antes do uso.

O tempo exato de penetração do material das luvas pode ser solicitado ao fabricante da luva de proteção e deve ser observado.

8.2.3 Controles de exposição ambiental

Nenhuma informação disponível no momento.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico:	Aerossol, Substância: Líquido
Cor:	Não determinado
Odor:	Limão
Limiar de odor:	Não determinado
valor pH:	Não determinado
Ponto de fusão / ponto de congelamento:	Não determinado
Ponto de ebulição inicial e faixa de ebulição:	Não determinado
Ponto de inflamação:	n.a.
Taxa de evaporação:	Não determinado
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não determinado
Limite explosivo inferior:	Não determinado
Limite explosivo superior:	Não determinado
Pressão de vapor:	Não determinado
Densidade de vapor (ar = 1):	Não determinado
Densidade:	Não determinado
Densidade aparente:	Não determinado
Solubilidade (s):	Não determinado
Solubilidade em água:	Mixável
Coefficiente de partição (n-octanol / água):	Não determinado
Temperatura de autoignição:	Não determinado
temperatura de decomposição:	Não determinado
Viscosidade:	n.a.
Propriedades explosivas:	Não determinado
Propriedades oxidantes:	Não

9.2 Outra informação

Miscibilidade:	Não determinado
Solubilidade de gordura / solvente:	Não determinado
Condutividade:	Não determinado
Tensão superficial:	Não determinado
Conteúdo de solventes:	Não determinado

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Veja também as subseções 10.2 a 10.6.

O produto não foi testado

10.2 Estabilidade química

Veja também as Subseções 10.1 a 10.6.

Estável com armazenamento e manuseio adequados.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Veja também as Subseções 10.1 a 10.6.

10.4 condições a se evitar

Veja também a seção 7.

Aquecimento, chama aberta, fontes de ignição

O aumento de pressão resultará em perigo de explosão.

10.5 Materiais incompatíveis

(GB)

Pag 7 de 13
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

Veja também a seção 7.
 Evite contato com agentes oxidantes.

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Veja também Subseções 10.1 a 10.5.
 Veja também a seção 5.2

SECÇÃO 11: Informação Toxicológica

Possivelmente, mais informações sobre os efeitos na saúde, consulte a Seção 2.1 (classificação).

Polsterschaumreiniger 650ml Art.: 9931

Toxicidade/efeito	Ponto final	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade aguda, por via oral:						n.d.a.
Toxicidade aguda por via dérmica:						n.d.a.
Toxicidade aguda por inalação:						n.d.a.
Corrosão / irritação da pele:						n.d.a.
Lesões oculares graves / irritação ocular:						n.d.a.
Sensibilização respiratória ou cutânea:						n.d.a.
Mutagenicidade em células germinativas:						n.d.a.
Carcinogenicidade:						n.d.a.
Toxicidade reprodutiva:						n.d.a.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (STOT-SE):						n.d.a.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida (STOT-RE):						n.d.a.
Risco de aspiração:						n.d.a.
Irritação do trato respiratório:						n.d.a.
Toxicidade por dose repetida:						n.d.a.
Sintomas:						n.d.a.
Outra informação:						Classificação de acordo com o procedimento de cálculo.

Carboxilato de éter laurílico de sódio

Toxicidade/efeito	Ponto final	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade aguda, por via oral:	LD50	>2000	mg/kg	Rato		

Amônia

Toxicidade/efeito	Ponto final	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade aguda, por via oral:	LDLo	550	mg/kg	Gato		
Toxicidade aguda, por via oral:	LDLo	43	mg/kg	Ser humano		
Toxicidade aguda, por via oral:	LD50	350	mg/kg	Rato		
Toxicidade aguda por inalação:	LCLo	5000	ppm	Ser humano		
Corrosão / irritação da pele:						Corrosivo
Lesões oculares graves / irritação ocular:				Coelho		Risco de sérios danos aos olhos.
Sensibilização respiratória ou cutânea:				porquinho da índia		Não sensibilizando
Mutagenicidade em células germinativas:						Nenhuma
Carcinogenicidade:						Nenhuma
Toxicidade reprodutiva:						Nenhuma
Sintomas:						sintomas asmáticos, desconforto respiratório, inconsciência, ardor nas membranas do nariz e da garganta, vômitos, opacidade da córnea, tosse, câimbras, colapso circulatório, choque, náusea
Teratogenicidade:						Nenhuma

Propano

GB

Pag 9 de 13
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

Persistência e degradabilidade:							O (s) agente (s) tensoactivo (s) contidos (s) nesta mistura cumprem os critérios de biodegradabilidade estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. Os dados que apoiam esta afirmação estão à disposição das autoridades competentes dos Estados Unidos. Estados-Membros e serão disponibilizados a seu pedido directo ou mediante pedido de um fabricante de detergentes.
Potencial bioacumulativo:							n.d.a.
Mobilidade no solo:							n.d.a.
Resultados da avaliação de PBT e vPvB:							n.d.a.
Outros efeitos adversos:							n.d.a.
Outra informação:							De acordo com a receita , não contém AOX.

Carboxilato de éter laurílico de sódio

Toxicidade/efeito	Ponto final	Tempo	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade para peixes:	LC50	96h	>1	mg/l			

Amônia

Toxicidade/efeito	Ponto final	Tempo	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Toxicidade para peixes:	LC50	96h	8,2	mg/l	Pimephales promelas		
Toxicidade para peixes:	LC50	96h	0,53	mg/l	Oncorhynchus mykiss		Substância anidra
Toxicidade para daphnia:	EC50	48h	1,16	mg/l	Daphnia pulicaria		Substância anidra
Toxicidade para daphnia:	EC50	48h	0,66	mg/l	Daphnia pulex		
Persistência e degradabilidade:		28d	<70	%			Não é facilmente biodegradável
Potencial bioacumulativo:							Não é de se esperar
Toxicidade para bactéria:	EC50	5min	1,16	mg/l	Photobacterium phosphoreum		Substância anidra
Solubilidade em água:							Solúvel

Propano

Toxicidade/efeito	Ponto final	Tempo	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Potencial bioacumulativo:	Log Pow		2,28				Um potencial de acumulação biológica notável não é de se esperar (LogPow 1-3).
Resultados da avaliação de PBT e vPvB:							Nenhuma substância PBT, nenhuma substância vPvB

Butano

Toxicidade/efeito	Ponto final	Tempo	Valor	Unidade	Organismo	Método de teste	Notas
Potencial bioacumulativo:	Log Pow		2,98				Um potencial de acumulação biológica notável não é de se esperar (LogPow 1-3).
Resultados da avaliação de PBT e vPvB:							Nenhuma substância PBT, nenhuma substância vPvB

SECÇÃO 13: Considerações sobre o descarte

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Para a substância / mistura / quantidades residuais

Número de código de eliminação da CE:

Os códigos de resíduos são recomendações baseadas no uso programado deste produto. Devido às condições específicas do usuário para uso e descarte, outros códigos de resíduos podem ser alocados sob certas circunstâncias. (2001/118 / CE, 2001/119 / CE, 2001/573 / CE) 16 05 04 gases em recipientes sob pressão (incluindo halons), contendo substâncias perigosas
 Recomendação:

Preste atenção aos regulamentos oficiais locais e nacionais

Por exemplo. instalação de incineração adequada.

Por exemplo. descarte no local de refúgio adequado.

Para material de embalagem contaminado

Preste atenção aos regulamentos oficiais locais e nacionais

Recomendação:

Não perfure, corte ou solde o recipiente contaminado.

SECÇÃO 14: Informação de transporte

Declarações gerais

Numero UN: 1950

Transporte rodoviário / ferroviário (ADR/RID)

Nome de envio adequado da ONU:

UN 1950 AEROSSÓIS

Classe de perigo de transporte (s): 2.1

Grupo de embalagem: -

Código de classificação: 5F

LQ (ADR 2013): 1 L

LQ (ADR 2009): 2

Perigos ambientais: Não aplicável

Código de restrição do túnel: D

Transporte marítimo (IMDG-code)

Nome de envio adequado da ONU:

AEROSSÓIS

Classe de perigo de transporte (s): 2.1

Grupo de embalagem: -

EmS: F-D, S-U

Poluente marinho: n.a

Perigos ambientais: Não aplicável

Transporte aéreo (IATA)

Nome de envio adequado da ONU:

Aerossóis inflamáveis

Classe de perigo de transporte (s): 2.1

Grupo de embalagem: -

Perigos ambientais: Não aplicável

Precauções especiais para o usuário

Pessoas empregadas no transporte de mercadorias perigosas devem ser treinadas.

Todas as pessoas envolvidas no transporte devem cumprir os regulamentos de segurança.

Precauções devem ser tomadas para evitar danos.

Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC

Transportado como bens embalados, em vez de a granel, portanto, não aplicável.

Regulamentos de quantidade mínima não foram levados em conta.

Código de perigo e código de embalagem a pedido.

SECÇÃO 15: Informação regulamentar

15.1 Regulamentação / legislação de segurança, saúde e meio ambiente específica para a substância ou mistura

Para classificação e rotulagem, ver a secção 2.

Observa restrições: Sim

(GB)

Pag 11 de 13
 Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
 1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
 Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
 Válido desde: 27.01.2014
 PDF data de impressão: 27.01.2014
 Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

Cumprir os regulamentos da associação comercial / saúde
 ocupacional. Observe os regulamentos do incidente.
 Observe a lei de emprego de jovens (regulamentação alemã).
 Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo XVII
 VOC 1999/13 / CE ~ 10%

15.2 Avaliação de segurança química

Uma avaliação de segurança química não é fornecida para misturas.

SECÇÃO 16: Outra informação

Esses detalhes referem-se ao produto quando ele
 é entregue. Seções revisadas:

2, 8

Classificação e processos utilizados para derivar a classificação da mistura de acordo com a portaria (EG) 1272/2008 (CLP):

Classificação de acordo com o regulamento (EC) No. 1272/2008 (CLP)	Método de avaliação usado
Aerossol 1, H222	Classificação baseada em dados de teste.
Aerossol 3, H229	Classificação baseada em dados de teste.

As seguintes frases representam as frases R publicadas / frases H, a Classe de perigo e o Código de categoria de risco (GHS / CLP) do produto e os constituintes (especificados nas Seções 2 e 3).

36 Irritante para os olhos.
 34 Provoca queimaduras.
 50 Muito tóxico para organismos aquáticos.
 H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
 H319 Provoca irritação ocular grave.
 H400 Muito tóxico para a vida aquática.

Aerossol - Aerossóis
 Olho Irrit. - Irritação ocular
 Skin Corr. - Corrosão cutânea
 Aquatic Acute - Perigoso para o ambiente aquático - agudo

Quaisquer abreviações e acrônimos usados neste documento:

AC Categorias de artigos
 acc., acc. a acordo, de acordo com
 ACGIH Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais
 ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada)
 AOEL Nível Aceitável de Exposição do Operador
 AOX Compostos de halogênio orgânico adsorvíveis
 aprox. aproximadamente
 Art., Art. não. Número do artigo
 ATE Estimativa de toxicidade aguda de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP)
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instituto Federal de Pesquisa e Testes de Materiais, Alemanha)
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto Federal de Saúde e Segurança no Trabalho, Alemanha)
 BCF Fator de bioconcentração
 BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift (= Regulamento de Prevenção de Acidentes)
 BHT Butil-hidroxitoluol (= 2,6-Di-t-butil-4-metilfenol)
 BMGV Valor de orientação de monitoramento biológico (EH40, UK)
 Demanda Bioquímica de Oxigênio
 BSEF Fórum de Ciência e Meio Ambiente do Bromo
 bw peso corporal
 CAS Serviço de resumos químicos
 CEC Coordenador do Conselho Europeu para o Desenvolvimento de Testes de Desempenho para Combustíveis, Lubrificantes e Outros Fluidos
 CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaire Organiques
 CIPAC Conselho analítico de pesticidas da Collaborative International

GB
Pag 12 de 13
Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, Anexo II
Revisado em / Versão: 27.01.2014 / 0010
Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
Válido desde: 27.01.2014
PDF data de impressão: 27.01.2014
Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

CLP Classificação, Rotulagem e Embalagem (REGULAMENTO (CE) No 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas)
CMR carcinogénico, mutagénico, tóxico reprodutivo
COD Demanda química de oxigénio
CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association
DMEL Nível de efeito mínimo derivado
DNEL Nível de efeito não derivado
DOC Carbono Orgânico Dissolvido
DT50 Dwell Time - redução de 50% da concentração inicia
DVS Deutscher Verband para Schweißen und verwandte Verfahren e.V. (= Associação Alemã de Soldagem e Processos Aliados)
) dw peso seco
por exemplo, por exemplo (abreviação do latim 'exempli gratia'), por exemplo
CE Comunidade Europeia
ECHA Agência Europeia dos Produtos Químicos
EEE Espaço Económico Europeu
CEE Comunidade Económica Europeia
EINECS Inventário Europeu das Substâncias Químicas Comerciais Existentes
ELINCS Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas
EN Normas Europeias
EPA Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Estados Unidos da América)
ERC Environmental Release Categories
ES Cenário de exposição
etc et cetera
UE União Europeia
EWC Catálogo europeu de resíduos
Fax. Número de fax
gen. geral
GHS Globalmente Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos
GWP Potencial de aquecimento global
HET-CAM Teste do Ovo de Galinha - Membrana Corionialantóica
HGWP Potencial de Aquecimento Global Halocarbon
IARC Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer
IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo
IBC Recipiente a granel intermediário
IBC (Code) Químico Internacional a Granel (Código)
IC Concentração Inibitória
IMDG-code Código Marítimo Internacional para Produtos Perigosos
incl. incluindo, inclusive
IUCLID International Uniform Base de Dados de Informação
LC concentração Química letal
LC50 Concentração letal de 50 por cento
LCLo mais baixo publicou concentração letal
LD Lethal Dose de um produto químico
LD50 Dose Letal, 50% fatal
LDLo Dose Letal Baixa
LOAEL Menor Nível de Efeito Adverso Observado
LOEC Concentração de Efeito Mais Baixa
LOEL Menor nível de efeito observado
LQ Quantidade Limitadas
MARPOL Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Marinha por Navios
n.a. não aplicável
n.av. não disponível
n.c. não checado
n.d.a. nenhum dado disponível
NIOSH Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (Estados Unidos da América)
NOAEC Nenhuma Concentração Efetiva Adversa Observada
NOAEL Nenhum nível de efeito adverso observado
NOEC Concentração de Efeito Não Observado
NOEL Nenhum Nível de Efeito Observado
ODP Potencial de esgotamento do ozono
OCDE Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico
org. orgânico
PAH Hidrocarboneto aromático policíclico
PBT persistente, bioacumulativo e tóxico
PC Categoria de produto

GB

Pag 13 de 13
Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º
1907/2006, Anexo II Revisto em / Versão: 27.01.2014 / 0010
Substitui a revisão da / Versão: 19.01.2011 / 0009
Válido desde: 27.01.2014
PDF data de impressão: 27.01.2014
Polsterschaumreiniger 650ml Art. : 9931

PE Polietileno
PNEC previu a concentração de nenhum efeito
POCP Potencial de criação de ozônio fotoquímico
ppm partes por milhão
PROC Categoria Processo
PTFE politetrafluoroetileno
REACHRegistro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REGULAMENTO (CE) No 1907/2006 relativo ao Registro , Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos)
REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. é atribuído automaticamente, por ex. para pré-registros sem um N° CAS ou outro identificador numérico. Numeros de Lista não têm qualquer significado legal, pelo contrário, são identificadores puramente técnicos para o processamento de uma apresentação através do REACH-IT.
RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea)
SADT Temperatura de Decomposição Auto-Acelerada
SAR Relacionamento de atividade de estrutura
SU Setor de uso
SVHC Substâncias de preocupação muito alta
Tel. Telefone
Demanda Teórica de Oxigênio
TOC Carbono orgânico total
Regulamento Técnico para Produtos Perigosos
RTDG Recomendações das Nações Unidas sobre o transporte de mercadorias perigosas das Nações Unidas.
VbF Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (= Regulamento para Líquidos inflamáveis (Áustria))

VOC Compostos orgânicos voláteis
vPvB muito persistente e muito bioacumulativo
WEL-TWA, WEL-STEL WEL-TWA = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição a longo prazo (TWA de 8 horas (média ponderada no tempo), WEL-STEL = Limite de exposição no local de trabalho - Limite de exposição a curto prazo (15 período de referência curto) (EH40, UK).
OMS Organização Mundial da Saúde
wwt peso molhado
As declarações feitas aqui devem descrever o produto com relação às precauções de segurança necessárias - elas não são destinadas a garantir características definidas - mas elas são baseadas em nosso atual conhecimento atualizado.
Nenhuma responsabilidade
Estas declarações foram feitas por:

SCT Vertriebs GmbH, Feldstr. 154, 22880 Wedel, Germany

© por SCT Vertriebs GmbH Gefahrstoffberatung. A cópia ou alteração deste documento é proibida, exceto com o consentimento da SCT Vertriebs GmbH Gefahrstoffberatung