



Ficha de Segurança
EST VELOX GLASS 50 ml ESPOSITORE

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 01/03

1. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO E DA SOCIEDADE ":

1.1 Identificação da preparação:

nome comercial: EST VELOX GLASS ml. 50 Espositore

Código Comercial: 0934

Aplicação: concentrar-se em base líquida para a limpeza de pára-brisas dos veículos.

1,2 Fabricante / Fornecedor: EST SACIR S.r.l.

1,3 Endereço e Telefone: Via Malpaga, 9
20088 Rosate (I)
Tel 02 90848291 Fax 02 90848120

2. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES:

2.1 Composição química: um conjunto de iônicos e aniônicos (<5%), propileno glicol n.CAS 57-55-6
Não EINECS 200-388-0 (15-20%), álcoois primários n.CAS 71-23-8 n. EINECS 200-746-9 (<2%) e
secundário n CAS 67-63-0 EINECS 200-261-7 (<2%), água, aditivos, corantes.

3 Identificação dos perigos:

3,1 Riscos: a preparação não é classificada como perigosa de acordo com a Directiva 1999/45/CE.

4. Medidas de Primeiros Socorros:

4,1 Inalação: A inalação de vapores é improvável em condições normais. Se inalado, respirar ar fresco. Se
você suspeita de aspiração, transporte de emergência para o hospital.

4.2 Contacto com a pele: Lavar cuidadosamente com água e sabão. Retirar as roupas contaminadas.
Procurar atendimento médico se necessário.

4.3 Contacto com os olhos: Lavar com água em abundância durante pelo menos 15 minutos.

4.4 Ingestão: Beber bastante água e induzir o vômito com água morna com sal adicionado.
Consultar um médico.

Ficha de Segurança

EST VELOX GLASS 50 ml ESPOSITORE

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 03/02

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO:

- 5,1 Meios adequados de extinção: dióxido de carbono, pó, espuma.
- 5,2 Produtos perigosos da combustão: monóxido de carbono (em caso de combustão incompleta).
- 5.3 Equipamento de protecção para os trabalhadores: self

6. Medidas de Libertação Acidental:

- 6.1 Precauções pessoais: ver pontos 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.
- 6.2 Precauções ambientais: Evitar o fluxo do produto em esgotos ou vias fluviais. Informar as autoridades locais
(Bombeiros, polícia, etc.) Se necessário.
- 6.3 Métodos de limpeza: em caso de derrames ou vazamentos, conter com terra, areia, serragem, trapos, etc. Veja também
n. nr.13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

- 7.1 Manipulação: ver ponto 8.
- 7.2 Armazenamento: Manter o recipiente hermeticamente fechado em local fresco e ventilado e em temperaturas abaixo de 50 ° C.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / Protecção Pessoal:

- 8.1 Protecção respiratória: Não necessária em condições normais de uso.
- 8.2 Protecção das mãos: luvas de borracha.
- 8.3 Protecção dos olhos: óculos de segurança, em caso de salpicos.
- 8.4 Protecção da pele: macacão de trabalho e aventais.

9. Propriedades Físicas e Químicas da propriedade ":

- 9,1 Estado físico a 20 ° C: líquido
- 9,2 Cor: azul claro
- 9,3 Odor: típico sabonetes líquidos
- 9,4 pH: 6-7
- 9,5 Densidade a 20 ° C: 1,040 g / ml ASTM D 4052
- 9,6 Ponto de ebulição: > 100 ° C
- 9,7 ponto de fulgor vaso aberto: > 55 ° C (produto é misturado com água)
- 9,8 Solubilidade em água: Completa

10. ESTABILIDADE "E REACTIVIDADE ":

- 10.1 Estabilidade: Estável sob condições normais de uso.

11. Informações Toxicológicas:

- 11,1 Inalação: A inalação de vapores improvável em condições normais de funcionamento. Em caso de exposição prolongada a altas concentrações de névoas, você pode experimentar irritação das vias respiratórias.
- 11,2 Ingestão: toxicidade oral aguda. LD 50 = 2.460 mg / kg (estimativa do rato).
- 11,3 Contato com a pele: Em caso de contato freqüente e prolongado, pode ocorrer uma ligeira irritação.
- 11,4 Contacto com os olhos: irritação leve possível.

Ficha de Segurança

EST VELOX GLASS 50 ml ESPOSITORE

Data de publicação: janeiro de 2009 Rev. 2

Page 03/03

12. Informações Ecológicas:

12,1 efeitos ambientais: 90% de biodegradabilidade

Toxicidade aquática: LC50 mykiss Onchorynchus: 18.000 a 46.000 mg / l, Daphnia magna CE50: 46.300-51.000

O material não é prejudicial para os organismos aquáticos (mg LC50/EC50/IC50 > 100 / l).

13. Considerações de Eliminação:

13,1 Eliminação: operar de acordo com as leis nacionais e / ou comunidade. Referências: DPR n.915 de 10/09/82 (desperdícios e PCB), Lei n.475 de 9/11/88 resíduos (especiais).

14. Informações de Transporte:

14,1 ONU: Nenhum

14,2 ADR (por estrada): Não é necessário

14,3 Classe RID (ferroviário): Não é necessário

14,4 IMO Class (mar): Não é necessário

14,5 Classe ICAO / IATA (aéreo): Não é necessário

15 Informação sobre regulamentação:

15,1 Classificação: rotulagem de produtos perigosos incl regulamentos. Directivas CE (67/548/CEE e 1999/45/CE)

15,2 Símbolos: Nenhum

15,3 Indicações de perigo: Nenhum

15,4 Frases de risco: Nenhum

15,5 Frases de segurança: Nenhum

16. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

16,1 Informações complementares:

Esta informação diz respeito ao fornecimento do produto.

Pontos revisados: 2.1

Emitido em: 2009/01/30

final

A informação acima é baseada no conhecimento que possuem o fazendo, estão em conformidade com as disposições em vigor e são dadas de boa fé. Eles têm, no entanto, apenas indicativo e não vinculativo. Por conseguinte, nenhuma responsabilidade pode ser gerada para a empresa que presta o mesmo para a incompletude ou imprecisão ou de uso ou uso indevido do produto. Esta MSDS anula e substitui qualquer edição anterior.