



REF. 45.GK02597
 ESTETÓSCOPIO DE MECÂNICO

- O estetoscópio é usado para localizar vibrações anormais ou vazamentos de fluidos (válvulas, anéis, juntas, etc.)
- 1 unidade



REF. 45.GK02835
 MALA FERRAMENTAS DE SINCRONIZAÇÃO DO MOTOR GRUPO VAG

- 1.9/2.0 TDI
- 2.5 V6 TDI
- 3.3 V8-TDI
- 1.2 3 cilindros e 1.4/1.6 gasolina
- 1 kit



REF. 45.GK02846
 KIT DE SINCRONIZAÇÃO MOTOR GASOLINA OPEL 1.0 1.2 1.4 12V-16V

- Opel 1.0 12V, 1.2 16V, 1.4 16V com árvore de cames dupla com corrente de distribuição
- Instalado em: Agila, Corsa B + C, Astra G (97-06)
- Tipos de motor: X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
- 1 kit



REF. 45.GK02862
 MALA FERRAMENTAS DE SINCRONIZAÇÃO MOTOR GASOLINA VAG

- AUDI A1 - A1 Sportback - A3 - A3 Sportback - A3 CONVERSÍVEL - S1 - S1 Sportback SEAT Alhambra - Altea - Altea XL - Ibiza - León - Córdoba - Toledo SKODA Octavia II - Praktik - Roomster - Suberb II - Yeti - Yeti Outdoor - RAPID - Rapid Spaceback - Superb II VW Beetle - Caddy - Caddy Maxi - Eos - Golf Plus - Golf V - Golf V Estate - Golf VI - Golf VI conversível - Golf VI Estate - Jetta - Passat - Polo - Scirocco - Sharan - Tiguan - Touran - CC
- Códigos do motor: 1.2 FSI/TFSI: CBZA - CBZB - CBZC 1.4 TSI / 1.4 / 1.6 FSI: AXU - BAG - BKG - BLF - BLG - BLN - BLP - BMY - BTS - BWK CAXA (03-)
- 1 kit



REF. 45.GK02593
 FERRAMENTA PNEUMÁTICA P/ MONTAGEM FOLES DE TRANSMISSÃO

- 1 unidade



REF. 45.AM1464
 LAMPADA DE XÉNON D4S 35W 6000K PREMIUM

- 6000K
- 35W
- 1 unidade



REF. 45.GK02861
 KIT DE TRAVAMENTO DO MOTOR DIESEL RN/NI/OPEL

- Renault Avantime (2005-2007) Clio II (2001-2006) Clio III (2005-2008) Espace (2000-2008) Kangoo (2000-2008) Laguna (1999-2001) Laguna II (2004-2007) Master (2000-2006) Mégane (1999-2003) Mégane II (2002-2008) Modus (2004-2008) Scenic (1999-2003) Scenic II (2003-2008) Trafic (2001-2008) Twingo (2007-2008) Opel/Vauxhall Movano (2000-2008) Vivaro (2001-2008) Nissan Almera N16 (2002-2006) Interstar (2002-2006) Kubistar (2003-2008) Micra K12 (2003-2008) Notas (2006-2008) Primastar (2002-2007) Primeira P12 (2003-2007) Qashqai (2008-2009)
- 1 kit



REF. 55.73651

BARRA DE LED 12V PARA ÁREA DE CARGA - 100CM

- Barra de seção de alumínio
- Alta luminosidade e baixo consumo de energia
- Clipes de fixação e parafusos incluídos
- Medidas: 14x7x1000 mm
- 1 unidade



REF. 45.AM1465

BOMBA DIESEL ELÉTRICA DE IMERSÃO 12V D=38MM

- Tensão: 12V
- Fluxo: 12 L/min
- Dreno de diâmetro: 16-18 mm
- Diâmetro da bomba: 38 mm
- Altura de elevação: 2 m
- Eficiência: 8500 R/min
- 1 unidade



REF. 45.GK01266

CONETOR DE VÁLVULA (EXTENSAO) 1/4 8mm

- Diâmetro de 8mm, que permite fácil acesso a locais de difícil acesso
- Desenvolvido para facilitar o enchimento de rodas duplas em veículos pesados
- Conector com rosca interna de 1/4"
- 1 unidade



REF. 45.GK30311

GRAMPOS PARA MOLAS SUSPENSÃO 380mm

- Abertura máxima 380 mm
- Construção toda em aço
- Parafusos temperados de alta qualidade
- Adequado para uso em amortecedores, conjuntos de molas e suportes de bancada
- Compatível para uso com catraca de 1/2 sq. ou chave de 26 mm
- 1 kit



REF. 55.70154

ESTABILIZADOR DE TENSÃO 12V - 8A

- Regula a corrente de entrada (10-32V DC) estabilizando-a e trazendo-a para uma saída constante de 12V DC
- Protege dispositivos eletrônicos conectados contra surtos elétrico
- Classificação de proteção: IP65
- Medidas: 55x35x20mm
- 1 unidade



REF. 45.AM1469

BUZINA 12V COM RELÉ

- Dois tons, harmonizado
- Volume do som emitido: 139 dB
- Faixa de som emitido: 530 - 680 Hz ±5%
- Fonte de alimentação: 12V
- Vida útil: 100.000 ciclos
- 1 unidade



REF. 45.GK02852

FERRAMENTA DE ALINHAMENTO ÁRVORE DE CAMES BMW

- Aplicação:
BMW: 118d E87 (03-07) / (120d E87 (03-07) / 318d/td E46 E90/91 (00-08) / 320d/crd E46 E90/91 (97-08) / 325d E90/91/92/93 (06-10) / 330d/xd/crd E46 E90/91/92/93 (98-08) / 325d E90/91/92 (06-10) / 520d E39 E60 / 61 (99-10) / 525d/xd E39 E60/61 (99-10)/530d/xd E39 E60 / 61 (98-10) / 535d E60/61 (04-10) / 635d E63/64 (04-10) / 730d E38 E65 / 66 (03-10)/X3 2,0d E83 (03-07) / X3 3,0d E83 (03-10) / X5 3,0d E53 E70 (00-10)
- 1 kit



REF. 55.70416

CABO DE CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS MONOFÁSICO 32A

- Corrente 32A
- Potência máxima 7,4 kW
- Tensão 230 Vac - Monofásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Tomada da estação de carregamento Tipo 2 (EN 62196-2)
- Seção de cabo 3x6 + 1x0,5 mm²
- Comprimento do cabo 500 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- 1 unidade



REF. 55.70418

ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO PORTÁTIL VEÍCULOS ELÉTRICOS

- Corrente 6/8/10/13/16A selecionável
- Potência máxima 3,7 kW
- Tensão 230 Vac - Monofásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Plugue de alimentação Schuko
- Seção do cabo IN 3x2,5 + 2x0,5 mm² - OUT 3x2,5 + 2x0,5 mm²
- Comprimento do cabo 5 m - ENTRADA 70 cm - SAÍDA 430 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- Classe de proteção do carregador IP65
- Altura 250 mm, Largura 100mm, Profundidade 60mm Peso 4000g
- Instalação: Portátil ou de parede
- Autostart Sim
- 1 unidade



REF. 55.70414

CABO DE CARREGAMENTO VEÍCULOS ELÉTRICOS TRIFÁSICO 32A

- Corrente 32A
- Potência máxima 22 kW
- Tensão 380 Vac - Trifásica
- Tomada de veículo tipo 2 (EN 62196-2)
- Tomada da estação de carregamento Tipo 2 (EN 62196-2)
- Seção de cabo 5x6 + 1x0,5 mm²
- Comprimento do cabo 500 cm
- Classe de proteção de tomada IP55 (con cobre/com tampa); IP65 (acoplado/conectado)
- 1 unidade



REF. 45.AM1466

PONTEIRA DE ESCAPE MT 007

- Ponteira do silenciador em aço inoxidável cromado
- Diâmetro de montagem: 48 - 65 mm
- 1 unidade



REF. 45.KM1132

KIT DE FERRAMENTAS 10 PCS TIPO L


- 9pcs buraco de 1/2": 8 10 11 12 13 14 17 19 21mm
- Barra de extensão tipo L
- 1 kit



REF. 46.43691

ROTATIVO DE LEDS 12/24V BASE PLANA/MAGNETICO

- Potência 18W
- Tensão 12 - 24V
- Medidas: Comp x Alt 139mm x 100mm
- Número de LEDs 8
- Proteção IP 66
- Comprimento do cabo 4M
- Modos de iluminação 3
- 1 unidade



REF. 45.GK02044

RAMPAS DE ELEVAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
2T (2PCS)

- Capacidade: 2.000 kg por par
- Comprimento total: 940 mm
- Largura da plataforma: 300 mm
- Altura: 270mm
- 1 jogo



REF. 13.M13

TAMPÕES DE RODA "MERIDIAN" JT13

- Universal
- 1 jogo



REF. 45.GK02739

MEDIDOR DE FOLGA 0,05-1,0MM 20
LÂMINAS

- Faixa de medição: 0,05 - 1mm
- Número de lâminas: 20
- Comprimento da lâmina: 100 mm
- Sistema de medição: Métrico
- 1 unidade



REF. 45.GK10066

MEDIDOR DE ÂNGULO DE TORQUE

- Escala a cada 2 graus
- Cabos em aço temperado - Cromo - vanádio
- Soquete 1/2"
- 1 unidade



REF. 12.459L/15CI

TAMPÕES RODA CITROEN JT 15 LOGO
CROMADO

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



REF. 45.KM1134 - ESQ. REF. 45.KM1135 - DIR.

FAROLIM TRASEIRO 140 LEDS
12/24V

- Lente: PMMA
- 140 LED
- presença, stop, indicador de direção, nevoeiro, marcha atrás, refletor
- 12V/24V
- ECE R10
- ECE R148
- ECE R150"
- Medidas: 390x150x70mm
- 1 unidade

Abril 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



REF. 45.AM1470

**KIT DE Leds H7X2 9-36V
 30W COM LENTE CANBUS
 5000K 1899LM**

- Tensão: 9-36V
- Potência: 60W
- Brilho: 3800lm
- Cor: 6000k
- Tipo de lâmpada: H7
- Homologação: E9, R10
- CANBUS
- 1 jogo



REF. 45.AM1471

**KIT DE Leds H4X2 9-36V 30W COM
 LENTE CANBUS 5000K 1899LM**

- Tensão: 9-36V
- Potência: 60W
- Brilho: 3800lm
- Cor: 6000k
- Tipo de lâmpada: H4
- Homologação: E9, R10
- CANBUS
- 1 jogo



REF. 45.GK02651

**KIT EXTRATOR COMMON RAIL
 INJETORES DIESEL**

- Alta qualidade
- Soquetes especializados feitos de aço CRV cromo-vanádio de alta qualidade
- Permite fácil desmontagem dos injetores DELPHI, BOSCH, DENSO, SIEMENS
- Martelo de inércia pesando 3,6 kg
- Conjunto de adaptadores de injetores
- 1 kit



REF. 45.AM1467

MACACO HIDRAULICO 16 TONELADAS

- Altura de elevação aprox. 235 - 440 mm
- Construção robusta do dispositivo
- Ajuste preciso da altura
- 1 unidade



REF. 45.AM1468

MACACO HIDRÁULICO 32 TONELADAS

- Altura de elevação aprox. 235 - 440 mm
- Construção robusta do dispositivo
- Ajuste preciso da altura
- 1 unidade



REF. 45.AM03581

LEDS FULL CANBUS PRO T15
 W16W BRANCOS 12/24V

- Tipo: W16W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03583

LEDS CANBUS PRO BA15S P21W
 BRANCOS 12/24V

- Tipo: P21W BA15S
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03585

LEDS CANBUS PRO BAY15D
 P21/5W BRANCOS 12/24V

- Tipo: P21/5W BAY15D
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03586

LEDS CANBUS PRO BAY15D P21/5W
 VERMELHOS 12/24V

- Tipo: P21/5W BAY15D
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor: vermelho
- 1 jogo



REF. 45.AM03588

LEDS CANBUS PRO P27/7W
 BRANCOS 12/24V

- Tipo: P27/7W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03589

LEDS CANBUS PRO W21W
 BRANCOS 12/24V

- Tipo: W21W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 7440 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03590

LEDS CANBUS PRO WY21W
 AMARELOS 12/24V

- Montagem: W16W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 7440 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03591

LEDS CANBUS PRO W21/5W
 BRANCOS 12/24V

- Tipo: W21/5W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: 6000k (BRANCO)
- 1 jogo



REF. 45.AM03592

LEDS CANBUS PRO W21/5W
 VERMELHOS 12/24V

- Tipo: W21/5W
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Tipo de diodo: 4x3030 SMD
- Número de diodos: 4
- Cor clara: vermelho
- 1 jogo

Maio 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



REF. 45.AM03371

LÂMPADAS HALOGENÍO B8.5D 12V
 8,5W BAX 1.2W (10UN)

- Tipo: B8.5D BAX 1.2W
- Fonte de alimentação: 12V
- Potência nominal: 1,2 W
- 1 caixa



REF. 45.AM1482

COMPRESSOR DE AR "ACOMP-14" 12V

- Tensão de entrada: CC 12V
- Fonte de alimentação: 12V/24V
- Pressão máxima: 20 bar/300 PSI
- Comprimento do cabo: 3mt
- Comprimento da mangueira: 40cm
- 1 unidade



REF. 45.AM1483

CONJUNTO DE CAIXA DE CHAVES
 DE FENDA PRECISÃO 115 EM 1

- 1x alça
- 3x extensões (flexíveis, para bits com comprimento ajustável, para soquetes)
- 1x pinça
- 3x abridores oblongos
- 1x ventosa
- 1x agulha da bandeja SIM
- 9x abridores triangulares (3x grandes, 6x médios)
- 1x magnetizador/
 desmagnetizador para pontas
- Cabo de chave de fenda principal antiderrapante
- Material da ferramenta: aço C45 + CRV + PP
- Material da caixa: plástico
- Dimensões da caixa: 157 x 90 x 52 mm)
- 1 unidade



REF. 45.AM1484

PULVERIZADOR COM BOMBA MANUAL 2L

- Pulverizador de pressão manual profissional projetado para aplicação de concentrados de espuma. É caracterizado por alta resistência química, construção sólida e alta facilidade de uso
- 1 unidade



REF. 45.AM1485

BIDAO "WATERCAN" COM TORNEIRA
 5L EM PLÁSTICO

- (C x L x A) 27cm x 13cm x 25cm
- Cor branca
- Diâmetro externo do enchimento: 30mm
- Capacidade: 5L
- 1 unidade



REF. 45.AM1486

BIDAO "WATERCAN" COM TORNEIRA 10L
 EM PLÁSTICO

- (C x L x A) 27cm x 11cm x 38cm
- Cor branca
- Diâmetro externo do enchimento: 35mm
- Capacidade: 10L
- 1 UNIDADE



REF. 45.AM1487

BIDAO "WATERCAN" COM TORNEIRA 20L
 EM PLÁSTICO

- (C x L x A) 34cm x 15cm x 45cm
- Cor branca
- Diâmetro externo do enchimento: 35mm
- Capacidade: 20L
- 1 unidade



REF. 45.AM1488

CALÇO PARA RODA EM PLÁSTICO

- Medidas: comprimento: 220mm largura: 80mm altura: 120mm
- A cunha foi projetada para evitar que os veículos se movam durante os reparos
- 1 unidade



REF. 45.KM1136

AUTOCOLANTE DE ÂNGULO MORTO
250X170MM

- Autocolante
- Medida: 250X170mm
- 1 unidade



REF. 25.CP2DINW

RÁDIO 2 DIN WIRELESS COM
CARPLAY E ANDROID AUTO

- Tela capacitiva 6,75
- Resolução 1024x600 pixel SPHE8368
- Sistema Linux Rádio AM/FM/RDS
- Bluetooth com microfone externo
- Carplay WIRELESS e USB Android Auto WIRELESS e USB
- Preparado para controle de volante
- Suporta vídeos 1080P
- 1 unidade



REF. 45.GK01063

MACACO HIDRÁULICO DE PISO 3,5T COM PEDAL

- Capacidade de elevação 3,5 T
- 4 rodas, incluindo duas rodas giratórias
- Enorme, pesa cerca de 36 kg
- Baixa com alavanca - girando
- Altura mínima de elevação: 138 mm
- Altura máxima máxima: 520 mm altura de
- Elevação: 382 mm
- 1 unidade



REF. 45.GK01268

ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE AR 8 PCS

- O conjunto contém 8 elementos, que permitem encher diversos itens de forma rápida e fácil
- É compatível com a maioria das bombas disponíveis no mercado e adapta-se a vários tipos de válvulas
- Feito de materiais duráveis e seguros
- 1 conjunto



REF. 45.GK02580

REMOVEDOR DE MOLAS DE FIXAÇÃO

- O extrator é usado para soltar com segurança os pinos do estofamento usados para unir os elementos do interior e da carroceria do carro
- Liberta o pino do orifício
- 1 unidade



REF. 45.GK02810

EXPOSITOR DE O-RINGS P/ AR CONDICIONADO EM BORRACHA 270PCS

- Feito de borracha acrílica-butadieno (HNBR)
- resistente a solventes de óleo, gás, água e álcool
- 18 tamanhos diferentes
- recipiente de plástico com compartimentos práticos
- 1 conjunto



REF. 45.GK03211

FERRAMENTA DE CAPTAÇÃO MAGNÉTICA COM LUZ LED 80CM

- Comprimento ajustável: 16-80cm
- Comprimento total quando estendido: 80cm
- Equipado com um diodo LED
- Diâmetro do ímã: 17mm
- 1 unidade



REF. 45.AM1489

CADEIRA COMPLETA PARA CRIANÇA 15-36 KG ECE 44-04

- Altura: 66 cm
- Largura do assento: 39 cm
- Largura do assento (entre apoios de braços): 45 cm
- Profundidade do assento: 30 cm
- 1 unidade



REF. 45.AM1490

CADEIRA PARA CRIANÇA 15-36 KG ECE 44-04

- Assento de carro - Base
- O produto destina-se a crianças com peso entre 15 e 36 kg
- Feito de plástico HDPE durável
- Forma com perfil adequado e apoios de braços confortáveis
- Fácil instalação
- 1 unidade



REF. 45.AM1491 - H1+H7 REF. 45.AM1492 - H4+H4 REF. 45.AM1493 - H7+H7

KIT LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA 30 PCS 12V

- Um conjunto de lâmpadas e fusíveis sobressalentes de 30 peças, essenciais em todos os carros
- 1 conjunto



REF. 12.495/15CI

TAMPÕES RODA CITRÖEN JT 15

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo

Junho 2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



REF. 12.419L/14RE

TAMPÕES RODA RENAULT JT 14 LOGO CROMADO

- Tampões de roda não originais, mas perfeitamente adaptáveis. O logótipo da casa automobilística somente indica o destino e não a proveniência do produto
- 1 jogo



REF. 45.AM1501

CAIXA DE LUVAS NITRILO "NITRYLEX" XL 100PCS

- As luvas Nitrylex Black são luvas clássicas de nitrilo sem pó na cor preta, barreira contra bactérias, fungos e vírus
- Aderente e não restringe os movimentos das mãos
- Adequado para pele sensível
- Boa aderência graças às pontas dos dedos ásperas e texturas especiais
- Polimerização adicional da superfície da luva
- Aprovado para contato com alimentos
- 1 kit



REF. 45.AM1502

CAIXA DE LUVAS NITRILO "NITRYLEX" M 100PCS

- As luvas Nitrylex Black são luvas clássicas de nitrilo sem pó na cor preta, barreira contra bactérias, fungos e vírus
- Aderente e não restringe os movimentos das mãos
- Adequado para pele sensível
- Boa aderência graças às pontas dos dedos ásperas e texturas especiais
- Polimerização adicional da superfície da luva
- Aprovado para contato com alimentos
- 1 kit



AMiD



AMiD

- REF. 45.AM1494 - H1**
- REF. 45.AM1495 - H3**
- REF. 45.AM1496 - H7**
- REF. 45.AM1497 - H8/H9/H11/H16**
- REF. 45.AM1498 - HB3/HIR1/H10**
- REF. 45.AM1499 - HB4**
- REF. 45.AM1500 - HIR2 9012**

KIT LEDS X4- SERIES "AVIATOR" 6500K 44W

- O decodificador CANBUS integrado em 95% dos carros não causa erro de lâmpada queimada
- Cor da luz: Xenon Branco 6500K
- Potência 44W completa
- O resfriamento da lâmpada é baseado em um ventilador eletrônico e um núcleo de cobre.
- O tamanho é idêntico a uma lâmpada de tungstênio tradicional
- Tensão 12V
- A vida útil dos diodos é de 50.000 horas
- Fonte de luz: CHIP LED 7330
- Intensidade luminosa de um conjunto de lâmpadas 3936LM
- As lâmpadas não interferem na recepção de rádio FM/ CB
- Dispondo os LEDS exatamente no mesmo lugar que o filamento de uma lâmpada tradicional - parâmetros como geometria e linha de corte de luz permanecem inalterados
- 1 kit



AMiD



AMiD



REF. 55.33077

CAPA DE VOLANTE "OVER-GRIP" EM MICROFIBRA PRETA

- Adiciona uma aparência desportiva e preserva do desgaste
- Universal adapta-se a todos os volantes, fácil de instalar
- 1 unidade



REF. 55.33079

CAPA DE VOLANTE DESPORTIVO "OVER-GRIP" EM PVC CARBONO

- Adiciona uma aparência desportiva e preserva do desgaste
- Universal adapta-se a todos os volantes, fácil de instalar
- 1 unidade



REF. 55.66845

TAPA SOL "DIAMANT-REFLEX" TAM. S

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 55.66846

TAPA SOL "DIAMANT-REFLEX" TAM. M

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 55.66847

TAPA SOL "DIAMANT-REFLEX" TAM. L

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 46.31384000550

FAROLIM DIREITO UNIVERSAL COM ROSCA 466,5X130MM

- Medidas: 466,5X130MM
- 1 unidade



REF. 45.AM1503

TRANSMISSOR FM BLUETOOTH
COM CARREGADOR 2,4A

- Tensão de entrada: 12-24V
- Saída USB: 5V 2,4A
- Frequência de transmissão: 87,5-108MHz
- Alcance de transmissão: <5m
- Versão Bluetooth: 5.0
- Alcance do Bluetooth: <8m
- 1 unidade



REF. 45.AM1504

ESPONJA PARA APLICAR
PRODUTO P/ PNEUS 2PCS

- O aplicador foi especialmente desenvolvido para garantir facilidade e precisão na aplicação de curativos e pretos em pneus
- O formato ergonômico permite uma aplicação precisa em pneus de perfil baixo e alto, preenchendo efetivamente todos os espaços
- Adapta-se perfeitamente à lateral do pneu, atingindo todos os vincos e recantos
- 1 jogo



REF. 45.AM1505

KIT DE DETALHE PARA LAVAGEM
AUTO

- Conjunto completo: Tudo o que você precisa para uma lavagem completa, em um só conjunto
- Alta qualidade: Cada elemento é feito de materiais da mais alta qualidade, garantindo um uso a longo prazo
- Facilidade de uso: Formas ergonômicas e alças confortáveis facilitam o trabalho, tornando a lavagem do carro um prazer
- Versatilidade: O conjunto é adequado para lavar carrocerias, vidros, jantes e para limpar e polir todas as superfícies
- 1 unidade



REF. 45.AM1506

ESCOVA TELESCÓPICA PARA
LIMPEZA DE PÁBRISAS

- Material durável
- Design leve
- Formato ergonômico
- Comprimento ajustável
- 1 unidade



REF. 45.AM1507

TAMPÃO DE EMERGÊNCIA
UNIVERSAL

- Equipado com trava para evitar abertura accidental
- Compatibilidade universal
- Perfeito como substituição rápida
- Instalação simples e montagem rápida
- 1 unidade



REF. 45.AM1508

LEDs CANBUS PRO BAY15D P21/5W
VERMELHOS 12/24V

- Vida útil mais longa em comparação com lâmpadas padrão
- Menor consumo de energia
- Resistência ao choque
- Montagem fácil
- 1 jogo



REF. 55.71552

MACACO HIDRÁULICO 3T

- 3 Toneladas
- Faixa de elevação 180-340 mm
- Aprovação GS-TÜV
- Aprovação: 2006/42/CE
- 1 unidade



REF. 45.AM1510

SENSORES DESTACÁVEIS - TRAS. C/ DISPLAY (4) INTERIOR

- O display MAX-LED possui um design moderno, o corpo é revestido com um revestimento preto brilhante (preto piano)
- Indica a distância até o obstáculo com precisão de décimos de metro
- Faixa/sensibilidade de trabalho: 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40 KHz
- Temperatura de trabalho: -30° C - +70° C
- Diâmetro de montagem: 16,5mm
- 1 kit



REF. 45.AM1511

SENSORES DESTACÁVEIS - FR/TR S/ DISPLAY (8) INTERIOR

- 8 sensores pretos 16,5mm e 4 extensões de cabo
- Montados na parte interna do pára-choque e não se projetam ao redor do para-choque.
- Pode funcionar em 3 modos de som: alto, baixo e totalmente silencioso
- Faixa/sensibilidade de trabalho: 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40 KHz
- Temperatura de trabalho: -30° C - +70° C
- Diâmetro de montagem: 16,5mm
- 1 kit



REF. 45.AM1512

CARREGADOR DE BATERIA DIGITAL 10A 6/12V

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 45.AM1513

CARREGADOR DE BATERIA DIGITAL 20A 6/12V

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 45.AM1514

TIRA ANTI-ESTÁTICA

- A correia antiestática fabricada em materiais condutores evita a acumulação de eletricidade estática na carroçaria do veículo
- Elimina ou reduz o fenómeno desagradável de faíscas eléctricas ao tocar, por ex. um puxador de porta de carro.
- Aumenta também a segurança do veículo, reduzindo a possibilidade de ignição de vapores de combustível ao reabastecer o automóvel
- Comprimento da alça: 46 cm
- 1 unidade



REF. 45.AM1515

PORTA BICICLETAS "SIT-IN E-BIKE" 2 BICICLETAS

- Reforçado para bicicletas elétricas até 60 kg
- Material de construção: Aço, alumínio, plástico
- Equipado com todas as luzes legalmente exigidas:
- Número de bicicletas: 2
- Adapta-se a molduras com diâmetro: 20-80 mm
- Apto para travões de disco: Sim
- Compatível com bicicletas elétricas: Sim
- Adapta-se a bicicletas de criança e de senhora: Sim
- Bicicletas e plataforma protegidas contra roubo: Sim
- Fixação: Fácil de montar com alavanca de pressão
- 1 unidade



REF. 45.AM1516

PORTA BICICLETAS "SIT-IN" 3 BICICLETAS

- Material de construção: Aço, alumínio, plástico
- Equipado com todas as luzes legalmente exigidas:
- Número de bicicletas: 3
- Adapta-se a molduras com diâmetro: 20-80 mm
- Compatível com bicicletas de travões de disco: Sim
- Compatível com bicicletas elétricas: Sim
- Adapta-se a bicicletas de criança e de senhora: Sim
- Bicicletas e plataforma protegidas contra roubo: Sim
- Fixação: Fácil de montar com alavanca de pressão
- 1 unidade



REF. 45.AM1517

CÂMERA TRASEIRA WIFI HD-410 23V 720p

- Sensor de cor CMOS
- Resolução horizontal 400TVL
- Iluminação mínima <0,5 LUX
- Tamanho da lente 1,8 mm
- Placa 12 volts DC
- Consumo de energia 60ma
- Sistema de sinal: PAL/NTSC
- Pixel efectivo PAL/NTSC: 628x586/656x492
- 1 unidade



REF. 25.715085

RECARGA 500ML PARA KIT DE REPARAÇÃO DE PNEUS

- Recarga para a referência 715080
- 500ml
- 1 unidade



REF. 45.KM1138

MALA DE FERRAMENTAS DE 216 PCS JG 1/2" 3/8" 1/4"

- Conjunto com chaves, roquete, bits, acoplador, extensão e vários adaptadores
- 1 mala



REF. 45.KM1139

CONJUNTO DE BITS DE PRECISÃO COM CHAVE DE FENDA

- Conjunto composto por 25 peças
- Trabalho de aparafusamento manual
- Para uso em eletrônicos, pequenos eletrodomésticos, etc
- 1 kit



REF. 45.KM1140

CONJUNTO DE BITS HEXAGONAIS E TORX 40 PCS 1/2" - 3/8"

- 1 unidade de acoplador DR de 1/2"
- 1 unidade de acoplador DR de 3/8"
- Broca 19pcs 30mm:
(HEX) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
(M) M5, M6, M8, M10, M12
(TORX) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Broca 19pcs 75mm:
(HEX) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
(M) M5, M6, M8, M10, M12
(TORX) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 1 conjunto



REF. 45.KM1141

INVERTER 12/230V (600/1200W)

- PICO 1200W
- 600W
- 12V
- = >85%
- 65 °C±5 °C
- Com tomada de isqueiro e terminais de bateria
- 1 unidade



REF. 45.KM1142

TRIANGULO PRÉ-SINALIZAÇÃO HOMOLOGADO

- Caixa fina
- Função refletora
- Homologado
- 1 unidade



REF. 45.KM1143

CONJUNTO DE ALICATES 4 PCS

- Alça: Borracha
- Corpo: Aço
- 1 conjunto



REF. 45.KM1144

ROTATIVO MAGNÉTICO LED FLASH R10 R65

- Lente: PC
- Habitação: PC
- 48 » íman
- Cabo reto com ficha para isqueiro
- 1 flash de aviso
- 22W
- 12V/24V
- ECE R10
- ECE R65
- 1 unidade



REF. 45.KM1145

ROTATIVO PARA HASTE FLEXÍVEL LED FLASH R10 R65

- Montagem flexível
- 3 tipos de flash de advertência
- 25W
- Tensão 12 V/24 V
- Certificados ECE, produto ECE
- MATERIAL Lente: PC
- Carcaça: PC
- 1 unidade



REF. 45.KM1146

KIT DE ROQUETE COM CHAVES
 20 PCS 1/2"

- 18pcs 1/2" soquetes Dr.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1 unidade 1/2" Barra de extensão Dr.: 5"
- Alça de catraca de 1/2"
- 1 conjunto



REF. 45.KM1147

FAROLIM EM LED 12/24V COM
 TRIÂNGULO ESQUERDO

- 5 Funções: matrícula, stop, indicador, nevoeiro, marcha-atrás, refletor
- 74 LEDs
- Potência de 3,5W, 3W, 4W, 4,5W, 3W
- Certificado de acordo com padrões ECE
- Fixação é com parafusos
- 12 V/24 V
- 1 unidade



REF. 45.KM1148

FAROLIM EM LED 12/24V COM
 TRIÂNGULO DIREITO

- 5 Funções: matrícula, stop, indicador, nevoeiro, marcha-atrás, refletor
- 74 LEDs
- Potência de 3,5W, 3W, 4W, 4,5W, 3W
- Certificado de acordo com padrões ECE
- Fixação é com parafusos
- 12 V/24 V
- 1 unidade



REF. SOB CONSULTA

Topo de Alavanca

- Novidades para modelos variados Ford, Volvo, Renault e mais. Consulte-nos!



REF. 45.GK81707

GUINCHO ELÉTRICO 12V 12000LB

- Ideal para veículos off-road, camiões de socorro, veículos de assistência rodoviária, tratores agrícolas, etc.
- Materiais de alta qualidade e ajuste preciso de todos os elementos do guincho tornam-no perfeito mesmo em condições extremamente difíceis, como OffRoad travessias onde água, lama e areia não são novidade
- A engrenagem com redução de 265: 1 é fabricada em aço de alta qualidade submetido a tratamento térmico adequado, o que aumenta significativamente a vida útil
- Equipado com freio automático que imobiliza o guincho imediatamente em caso de falta de energia
- 1 unidade



REF. 45.GK02481

CONJUNTO DE CHAVES PARA REMOÇÃO DE PNEUS 4PCS

- Fabricado em aço CRV endurecido, utilizado para desmontar, forçar, dobrar ou montar pneus
- Cabos perfilados de dois componentes feitos de plástico durável e borracha antiderrapante para garantir uma aderência segura
- Comprimento 200 mm; Comprimento 300 mm; Comprimento 450 mm; Comprimento; 600 mm
- 1 conjunto



REF. 45.GK15109

GAMBIARRA CAPOT SEM FIO RECARREGÁVEL 120LED 12/230V

- Tipo de lâmpada: LED SMD
- Número de lâmpadas: 120
- Luminosidade: 13000 MCD
- Vida útil do LED: 100.000 horas
- Capacidade da bateria: 1800mAh 7,2V Ni-MH
- Tempo de recarga: 5 - 6 horas
- Tempo de execução: 4 - 8 horas
- Adaptadores de carregamento: DC 12V / AC 230V
- Características: pontas magnéticas, ganchos
- 1 unidade



REF. 45.GK02832

KIT FERRAMENTAS DE CONF E TRAVAMENTO MOTOR OP 1.9 CDTI

- O conjunto inclui 3 travas de construção e formato especiais, os pretos são feitos de aço cromado ou azulado
- O conjunto permite a imobilização das engrenagens na posição de manutenção durante a troca da correia dentada
- Os bloqueios imobilizam a engrenagem e o virabrequim, bem como o tensor da correia
- 1 kit



REF. 45.GK02930

LUVA MULTIUSO LED

- Luva multiuso para reparos e trabalhos em locais escuros. Ideal para iluminação noturna externa, pesca, carros, camping, caminhadas, etc.
- Alimentação: 2x baterias de lítio CR2032 3V
- Tamanho universal
- Conexão de velcro ajustável entre o dedo e a pulseira
- Duas luzes LED
- Durável e leve
- 1 unidade



REF. 25.68920 - PR/VERM REF. 25.68937 - PR/CINZA REF. 25.68944 - PR/AZUL

CAPAS DE ESTOFOS UNIVERSAIS "TORO"

- Tecido de alta resistência com 7 camadas
- Partição traseira 60/40 40/60 50/50
- Abertura do airbag
- Montagem rápida e fácil
- ISOFIX
- 1 conjunto



REF. 45.GK02731

TESTE DO LÍQUIDO DE TRAVÕES DE 5 DIODOS

- O teste permite verificar de forma rápida e conveniente o teor de água no fluido de travão. O parâmetro básico que determina a qualidade do fluido de travão é o ponto de ebulição, que por sua vez está intimamente relacionado ao teor de água
- 1 unidade



REF. 45.GK02940

TESTE MINI DE DIAGNÓSTICO AUTO DIGITAL OBDII

- Leitura dos códigos de erro registados que causaram a ativação da MIL
- Medição da potência do motor (HP)
- Apagar a luz CHECK ENGINE
- Leitura e eliminação de erros OBD II - todos os protocolos
- Leitura e eliminação de erros pendentes
- Medição de parâmetros como aceleração dos 0 aos 100 km/h
- Ler os erros gerais e específicos
- Significado dos códigos de erro
- Monitorização dos parâmetros de funcionamento do motor em tempo real (Live Data)
- Leitura de parâmetros em tempo real (Online)
- Visualização de quadros congelados
- 1 unidade



REF. 45.GK02945

LEITOR DE CÓDIGO T31 AUTO COM NORMA OBDII

- Diagnóstico de dois sistemas: motor e caixa de velocidades
- Indicação rápida de avarias do motor através de LEDs: ;verde, amarelo, vermelho
- Ler ou limpar o código de erro do motor e apresente a descrição do erro
- Leitura do número de identificação do veículo VIN
- Leitura do ID do número de identificação de calibração
- Leitura do número de verificação de calibração CVN
- Suporte multilíngue
- Ler e apagar erros OBD-II: P0, P2, P3, U0 e códigos específicos da marca: P1, P3, U1
- Apagar a luz CHECK ENGINE entre muitas mais funções
- 1 unidade



REF. 45.GK30802

TESTE DE VELAS DE IGNIÇÃO

- Teste para verificar o sistema de ignição
- O dispositivo permite diagnosticar facilmente danos na bobina de ignição e verificar a qualidade e força da faísca na vela
- Gama de medição de 10 a 40 kV
- O dispositivo deve ser ligado ao tubo de ignição, ligar a massa e depois testar a faísca tentando ligar o motor
- 1 unidade



REF. 45.GK02196

MACACO HIDRÁULICO BAIXO PERFIL 4T DOIS PISTÕES 44KG

- Capacidade máxima de elevação: 4 toneladas
- Tamanho do pé: 110 x 110 mm
- Altura mínima de elevação: 95 mm
- Altura máxima de elevação: 550 mm
- Dimensões da roda [fixa/giratória]: 85 x 50 mm / 60 x 24 mm
- Dimensões [comprimento x largura]: 745 x 360 mm
- Peso: 44kg
- 1 unidade



REF. 45.GK30301

EXTRATOR DE ROLAMENTOS DE 3 BRAÇOS 12-38MM (INTERNO)

- Características do produto: destinado à desmontagem de rolamentos de ajuste estanque com diâmetro interior não inferior a 22 mm
- recomendado para trabalhos em oficinas eléctricas, mecânicas e automóveis
- 1 unidade



REF. 45.GK02050

PROJETOR 2xLED SMD 100W 6500K COM SUPORTE TELESCÓPICO E CABO

- O tripé telescópico de construção é uma solução sólida e versátil, ideal para iluminar grandes espaços no estaleiro de construção.
- Fabricado em metal durável, garante liberdade de utilização e estabilidade.
- O tripé oferece um ajuste de altura de 60 cm a um máximo de 160 cm, o que permite a sua adaptação às diversas necessidades de iluminação. Graças aos botões de plástico fáceis de utilizar, o ajuste é rápido e intuitivo
- Lâmpada LED potente que não aquece,
- Cor clara brilhante - branco frio
- Ajusta o ângulo de inclinação
- Ângulo de incidência da luz: 120°
- Tripé telescópico sólido e ajustável O tripé tem um local para segurar um cabo enrolado
- Botões de ajuste de altura de funcionamento suave
- O tripé está montado em 3 pernas
- Potência de lâmpada única: 100W
- Ângulo do feixe: ;120°
- Tipo de quadro: ajustável Material: metal, vidro temperado
- Tipo de lâmpada: 2x LED SMD (x144) Cor: 6500K - branco frio
- Potência luminosa: 2x 10.000 lm
- Dimensões da lente: 22,5 x 15,5 cm Altura máxima do tripé: 160 cm
- Altura mínima do suporte: 60 cm
- Espaçamento máximo das pernas: 80 cm
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Classe energética: E
- Índice de reprodução de cor: Ra>80 Grau de proteção: IP66
- 1 unidade



REF. 41.9829-025

ADITIVO "CERAMO" ANTI FRICÇÃO PARA MOTORES 250ML

- Inovador agente de proteção de motores à base de compostos sintéticos éteres - ésteres (óleos do grupo V) e micropartículas hexagonais de nitreto de boro h-BN (grafite branca) - aditivo antidesgaste e antifricção para óleos de motor sem embreagens em banho de óleo (embreagens de fricção)
- É adequado para todos os tipos de motores - diesel e gasolina, quatro tempos e dois tempos e para todos os tipos de óleos - minerais, semi-sintéticos, sintéticos, incluindo aqueles que contêm éter (éster).
- Produto ideal para tuning e carros de alto desempenho
- É uma suspensão estável de micro pó semelhante a grafite em éter
- O aditivo confere ao óleo as seguintes propriedades:
 - evita fricção a seco;
 - reduz a evaporação, diminui as emissões de CO2 e prolonga a vida útil do óleo;
 - melhora a estabilidade termo-oxidativa, o que aumenta a resistência ao envelhecimento e à degradação, prolongando assim os intervalos de troca de óleo;
 - melhora as propriedades de baixa temperatura, facilitando muito as partidas a frio;
 - melhora as propriedades detergentes e de dispersão, evitando depósitos de vernizes, resinas e lamas, o que aumenta a vida útil do motor e/ou transmissão e do próprio óleo;
- 1 unidade



REF. 41.3002-45

ÓLEO DE TRAVÕES "DOT 4" 450ML

- Fluido de travões sintético à base de poliglicóis e ésteres, contendo inibidores de corrosão e oxidação
- Projetado para sistemas hidráulicos de todos os dispositivos de freio e embreagens tradicionais
- Propriedades do produto:
 - Contém ácido bórico, que neutraliza completamente a água condensada;
 - Proporciona operação confiável do sistema de freio em qualquer temperatura ambiente devido ao aumento do ponto de ebulição (>245 °C) e excelentes propriedades em baixas temperaturas (até -40 °C);
 - Possui a maior estabilidade química e térmica;
 - Oferece excelentes propriedades de lubrificidade e viscosidade-temperatura;
 - Neutraliza a formação de bolhas de vapor;
 - Compatível com elastômeros;
 - Totalmente inativo para as peças do sistema de freio
- Agressivo à pintura
- Cor: incolor/marrom claro
- 1 unidade



- REF. 45.AM1519 - H3
- REF. 45.AM1520 - H4
- REF. 45.AM1521 - H7
- REF. 45.AM1522 - H8/H9/H11/H16
- REF. 45.AM1523 - HB3/
- REF. 45.AM1524 - HB4 9006
- REF. 45.AM1525 - HIR2 9006

KIT DE LEDS HIBRID SERIES

- CANBUS: o decodificador integrado em 95% dos carros não causa erro de lâmpada queimada
- Cor clara: branca 6000K
- Potência: 60W completo
- Tensão: 12V
- Homologação: E9, ECE R10
- Sistema de refrigeração passivo
- O tamanho é idêntico a uma lâmpada de tungstênio tradicional
- Vida útil do LED: 50.000 horas
- Fonte de luz: LEDs CSP
- Intensidade luminosa do conjunto de lâmpadas: L 5600LM
- As lâmpadas não interferem na recepção de rádio FM/CB
- 1 unidade



REF. 45.AM1518
 ROTATIVO DE LEDS MAGNÉTICO
 RECARREGÁVEL 12/24V C/
 COMANDO

- Número de LEDs: 36
- Diâmetro: 123mm
- Grau de proteção: IP66
- Altura total: 110mm
- Função de luz:
- Flash único / flash duplo / rotativo
- Certificados e aprovações:
- Marcação, E9, ECE-R10, ECE-R65
- 1 unidade



REF. 45.AM1526
 CARREGADOR COM
 VOLTÍMETRO DIGITAL USB-C
 +USB QC3.0 12/24V

- Tecnologia Quick Charge 3.0
- Portas USB e USB C
- Testador de tensão com indicador digital
- Design à prova d'água
- Indicador LED vermelho
- 1 unidade



REF. 45.AM1527 - Quadrado
REF. 45.AM1528 - Redondo
 FAROL DE TRABALHO LED 54W 9- 36V
 6500K

- Iluminação LED potente: 54 W para uma luz SPOT brilhante e uniforme que iluminará a área de trabalho
- Ampla gama de tensão: compatível com instalações de 9-36 V, sendo ideal para vários tipos de veículos e máquinas
- Dimensões compactas: 110x110x38
- Homologação: E9, ECER10
- Cor: 6500K
- Potência luminosa: 10000lm
- À prova de água: IP67
- Três funções de luz: duas brancas e uma laranja
- 1 unidade



REF. 55.98012

CAPA DE VOLANTE "GT-SPORT" TPE -M- 44/46CM PR/AZ

- Auto-envolvimento e antiderrapante
- Fácil de instalar
- 1 unidade



REF. 55.98013

CAPA DE VOLANTE "GT-SPORT" TPE -L- 46/48CM PR/AZ

- Auto-envolvimento e antiderrapante
- Fácil de instalar
- 1 unidade



REF. 55.66098 - Camião

REF. 55.66099 - Autocarro

SINAL MAGNÉTICO ÂNGULO MORTO 170X250mm

- Legislação francesa
- 170x250mm
- Sinal magnético de 900 μ para uso em veículos
- 1 unidade



REF. 55.929115

TAMPÕES DE RODA ABS "LUXE" JT 15"

- Universais para a maioria dos modelos
- 1 jogo



REF. 55.930115

TAMPÕES DE RODA ABS "MONACO" JT 15"

- Universais para a maioria dos modelos
- 1 jogo



REF. 55.RA90601 - Camião

REF. 55.RA90602 - Autocarro

AUTOCOLANTE DE ÂNGULO MORTO 170X250mm PVC.UV

- Legislação francesa
- PVC autoadesivo, proteção UV, 170x250 mm
- 1 unidade





REF. 25.78640

CAPA DE BANCO 100% POLIPELE (UN)

- Transforma completamente o interior do veículo em segundos
- Ultra cómoda
- 1 unidade



REF. 25.922004

CORRENTES DE NEVES TEXTÉIS TAM -L- EN16662-1 SNOWRIDE

- Compatibilidade tamanho L: De 185/80 R14 a 275/30 R20
- 1 jogo



REF. 45.KM1149

KIT SINALIZAÇÃO TRASEIRA LED MAGNÉTICO 12V WIRELESS

- Tensão de entrada: 5V CC
- Frequência de trabalho: 2.4G
- Alcance de comunicação de rádio: 30m
- Ficha para instalações: 12V
- Vida útil da bateria: até 8 horas
- Tempo de carregamento: 2-2,5 horas
- À prova d'água: IP67
- Temperatura de operação: de -25°C a +65°C
- Funções de iluminação: posição, STOP, sinal de mudança de direção, luz da matrícula
- Certificados: ECE R10, IP67, CE
- 1 unidade



REF. 45.KM1150

KIT DE LIMPEZA AUTO

- Contém:
 - balde de silicone: 60-250x315x295mm
 - esponja: 160x270mm
 - toalha de microfibras: 600x400mm
 - luva de chenille: 260x200mm
- 1 jogo



REF. 45.GK80031

TESTE DE BATERIA DIGITAL 12/24V 3Ah-200Ah

- Capacidades de bateria suportadas: 3Ah-200Ah
- Tensão da bateria: 12V/24V
- Comp. do cabo: 650 mm
- Funções: Verificação do estado da bateria (percentagem), medição da resistência interna, determinação da corrente de descarga estimada
- Ecrã: LCD de 2,7 polegadas
- 1 unidade



REF. 45.GK03591A - "+" REF. 45.GK03591B - "-"

PINÇA DE BATERIA 210X130mm 500A

- Capacidade Máxima de Corrente: 500A: Proporciona uma elevada eficiência no arranque de veículos com bateria descarregada, garantindo uma rápida entrega de energia
- Punho isolado
- Corpo em aço e inserções em cobre
- 1 unidade



REF. 45.AM1529

ANTENA DE TETO TIPO
RAKU-2 ANT11

- Comprimento: 45,4 cm
- Cabo de 20 cm
- Cabo de antena terminado com ficha RAKU-2 (esta é a versão de fábrica do grupo VW)
- 1 unidade



REF. 45.AM1530

AQUECEDOR-DESCONGELADOR E
VENTILADOR LÂMPADA 12V

- Tensão: 12V
- Potência: 150W
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- O produto tem função de aquecedor, descongelador e ventilador
- Concebido para ser alimentado por uma tomada de isqueiro de 12 V
- A função é selecionada através de um interruptor localizado na parte traseira da caixa
- O dispositivo está protegido por um fusível localizado na parte inferior da caixa
- 1 unidade



REF. 45.AM1531

ESCOVA DE LAVAGEM DETALHE 44CMS MICROFIBRA

- Comprimento ideal: O comprimento de 44 cm permite chegar facilmente a todos os recantos dos aros, garantindo uma limpeza profunda mesmo nos locais de mais difícil acesso
 - Microfibra suave e eficaz: A microfibra de alta qualidade remove eficazmente a sujidade sem riscar a superfície dos aros. É suave para a pintura, o que garante uma limpeza segura e eficaz.
 - Pega ergonómica: A pega antiderrapante e confortável garante conforto de utilização e controlo total durante a limpeza, o que se traduz em melhores resultados.
 - Utilização versátil: Perfeito para limpar diferentes tipos de jantes, tanto de alumínio como de aço. Também é perfeito para limpar outras superfícies do carro.
- Fácil de manter limpo: a escova pode ser facilmente enxaguada após a utilização e a cabeça de microfibra pode ser removida e lavada, garantindo uma utilização e higiene a longo prazo.
- Aplicação: Para jantes: Perfeitas para limpar todos os tipos de jantes, removendo sujidade, pó de travões, lama e outros contaminantes. Detalhamento automóvel: Indispensável em serviços de detalhe profissional, garantindo a mais alta qualidade de limpeza. Uso doméstico: Pode também ser utilizado para limpar outros locais de difícil acesso, como churrasqueiras, grelhas de ventilação ou fendas em móveis e eletrodomésticos.

- 1 unidade