



REF. 55.71552

MACACO HIDRÁULICO 3T

- 3 Toneladas
- Faixa de elevação 180-340 mm
- Aprovação GS-TÜV
- Aprovação: 2006/42/CE
- 1 unidade



REF. 45.AM1510

SENSORES DESTACÁVEIS - TRAS. C/ DISPLAY (4) INTERIOR

- O display MAX-LED possui um design moderno, o corpo é revestido com um revestimento preto brilhante (preto piano)
- Indica a distância até o obstáculo com precisão de décimos de metro
- Faixa/sensibilidade de trabalho: 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40 KHz
- Temperatura de trabalho: -30° C - +70° C
- Diâmetro de montagem: 16,5mm
- 1 kit



REF. 45.AM1511

SENSORES DESTACÁVEIS - FR/TR S/ DISPLAY (8) INTERIOR

- 8 sensores pretos 16,5mm e 4 extensões de cabo
- Montados na parte interna do pára-choque e não se projetam ao redor do para-choque.
- Pode funcionar em 3 modos de som: alto, baixo e totalmente silencioso
- Faixa/sensibilidade de trabalho: 0-2,5m
- Fonte de energia: 12V
- Frequência de trabalho: 40 KHz
- Temperatura de trabalho: -30° C - +70° C
- Diâmetro de montagem: 16,5mm
- 1 kit



REF. 45.AM1512

CARREGADOR DE BATERIA DIGITAL 10A 6/12V

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 45.AM1513

CARREGADOR DE BATERIA DIGITAL 20A 6/12V

- Sombra multicamadas termo-reflexiva
- 1 face em cartão revestido de poliéster metálico oleográfico
- Camada interna de espuma com isolamento térmico de 3 mm
- Face interna revestida de poliéster metálico
- 1 unidade



REF. 45.AM1514

TIRA ANTI-ESTÁTICA

- A correia antiestática fabricada em materiais condutores evita a acumulação de eletricidade estática na carroçaria do veículo
- Elimina ou reduz o fenómeno desagradável de faíscas eléctricas ao tocar, por ex. um puxador de porta de carro.
- Aumenta também a segurança do veículo, reduzindo a possibilidade de ignição de vapores de combustível ao reabastecer o automóvel
- Comprimento da alça: 46 cm
- 1 unidade



REF. 45.AM1515

PORTA BICICLETAS "SIT-IN E-BIKE" 2 BICICLETAS

- Reforçado para bicicletas elétricas até 60 kg
- Material de construção: Aço, alumínio, plástico
- Equipado com todas as luzes legalmente exigidas:
- Número de bicicletas: 2
- Adapta-se a molduras com diâmetro: 20-80 mm
- Apto para travões de disco: Sim
- Compatível com bicicletas elétricas: Sim
- Adapta-se a bicicletas de criança e de senhora: Sim
- Bicicletas e plataforma protegidas contra roubo: Sim
- Fixação: Fácil de montar com alavanca de pressão
- 1 unidade



REF. 45.AM1516

PORTA BICICLETAS "SIT-IN" 3 BICICLETAS

- Material de construção: Aço, alumínio, plástico
- Equipado com todas as luzes legalmente exigidas:
- Número de bicicletas: 3
- Adapta-se a molduras com diâmetro: 20-80 mm
- Compatível com bicicletas de travões de disco: Sim
- Compatível com bicicletas elétricas: Sim
- Adapta-se a bicicletas de criança e de senhora: Sim
- Bicicletas e plataforma protegidas contra roubo: Sim
- Fixação: Fácil de montar com alavanca de pressão
- 1 unidade



REF. 45.AM1517

CÂMERA TRASEIRA WIFI HD-410 23V 720p

- Sensor de cor CMOS
- Resolução horizontal 400TVL
- Iluminação mínima <0,5 LUX
- Tamanho da lente 1,8 mm
- Placa 12 volts DC
- Consumo de energia 60ma
- Sistema de sinal: PAL/NTSC
- Pixel efectivo PAL/NTSC: 628x586/656x492
- 1 unidade



REF. 25.715085

RECARGA 500ML PARA KIT DE REPARAÇÃO DE PNEUS

- Recarga para a referência 715080
- 500ml
- 1 unidade



REF. 45.KM1138

MALA DE FERRAMENTAS DE 216 PCS JG 1/2" 3/8" 1/4"

- Conjunto com chaves, roquete, bits, acoplador, extensão e vários adaptadores
- 1 mala



REF. 45.KM1139

CONJUNTO DE BITS DE PRECISÃO COM CHAVE DE FENDA

- Conjunto composto por 25 peças
- Trabalho de aparafusamento manual
- Para uso em eletrônicos, pequenos eletrodomésticos, etc
- 1 kit



REF. 45.KM1140

CONJUNTO DE BITS HEXAGONAIS E TORX 40 PCS 1/2" - 3/8"

- 1 unidade de acoplador DR de 1/2"
- 1 unidade de acoplador DR de 3/8"
- Broca 19pcs 30mm:
(HEX) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
(M) M5, M6, M8, M10, M12
(TORX) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- Broca 19pcs 75mm:
(HEX) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
(M) M5, M6, M8, M10, M12
(TORX) T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 1 conjunto



REF. 45.KM1141

INVERTER 12/230V (600/1200W)

- PICO 1200W
- 600W
- 12V
- = >85%
- 65 °C±5 °C
- Com tomada de isqueiro e terminais de bateria
- 1 unidade



REF. 45.KM1142

TRIANGULO PRÉ-SINALIZAÇÃO HOMOLOGADO

- Caixa fina
- Função refletora
- Homologado
- 1 unidade



REF. 45.KM1143

CONJUNTO DE ALICATES 4 PCS

- Alça: Borracha
- Corpo: Aço
- 1 conjunto



REF. 45.KM1144

ROTATIVO MAGNÉTICO LED FLASH R10 R65

- Lente: PC
- Habitação: PC
- 48 » íman
- Cabo reto com ficha para isqueiro
- 1 flash de aviso
- 22W
- 12V/24V
- ECE R10
- ECE R65
- 1 unidade



REF. 45.KM1145

ROTATIVO PARA HASTE FLEXÍVEL LED FLASH R10 R65

- Montagem flexível
- 3 tipos de flash de advertência
- 25W
- Tensão 12 V/24 V
- Certificados ECE, produto ECE
- MATERIAL Lente: PC
- Carcaça: PC
- 1 unidade



REF. 45.KM1146

KIT DE ROQUETE COM CHAVES
 20 PCS 1/2"

- 18pcs 1/2" soquetes Dr.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 1 unidade 1/2" Barra de extensão Dr.: 5"
- Alça de catraca de 1/2"
- 1 conjunto



REF. 45.KM1147

FAROLIM EM LED 12/24V COM
 TRIÂNGULO ESQUERDO

- 5 Funções: matrícula, stop, indicador, nevoeiro, marcha-atrás, refletor
- 74 LEDs
- Potência de 3,5W, 3W, 4W, 4,5W, 3W
- Certificado de acordo com padrões ECE
- Fixação é com parafusos
- 12 V/24 V
- 1 unidade



REF. 45.KM1148

FAROLIM EM LED 12/24V COM
 TRIÂNGULO DIREITO

- 5 Funções: matrícula, stop, indicador, nevoeiro, marcha-atrás, refletor
- 74 LEDs
- Potência de 3,5W, 3W, 4W, 4,5W, 3W
- Certificado de acordo com padrões ECE
- Fixação é com parafusos
- 12 V/24 V
- 1 unidade



REF. SOB CONSULTA

Topo de Alavanca

- Novidades para modelos variados Ford, Volvo, Renault e mais. Consulte-nos!



REF. 45.GK81707

GUINCHO ELÉTRICO 12V 12000LB

- Ideal para veículos off-road, camiões de socorro, veículos de assistência rodoviária, tratores agrícolas, etc.
- Materiais de alta qualidade e ajuste preciso de todos os elementos do guincho tornam-no perfeito mesmo em condições extremamente difíceis, como OffRoad travessias onde água, lama e areia não são novidade
- A engrenagem com redução de 265: 1 é fabricada em aço de alta qualidade submetido a tratamento térmico adequado, o que aumenta significativamente a vida útil
- Equipado com freio automático que imobiliza o guincho imediatamente em caso de falta de energia
- 1 unidade



REF. 45.GK02481

CONJUNTO DE CHAVES PARA REMOÇÃO DE PNEUS 4PCS

- Fabricado em aço CRV endurecido, utilizado para desmontar, forçar, dobrar ou montar pneus
- Cabos perfilados de dois componentes feitos de plástico durável e borracha antiderrapante para garantir uma aderência segura
- Comprimento 200 mm; Comprimento 300 mm; Comprimento 450 mm; Comprimento; 600 mm
- 1 conjunto



REF. 45.GK15109

GAMBIARRA CAPOT SEM FIO RECARREGÁVEL 120LED 12/230V

- Tipo de lâmpada: LED SMD
- Número de lâmpadas: 120
- Luminosidade: 13000 MCD
- Vida útil do LED: 100.000 horas
- Capacidade da bateria: 1800mAh 7,2V Ni-MH
- Tempo de recarga: 5 - 6 horas
- Tempo de execução: 4 - 8 horas
- Adaptadores de carregamento: DC 12V / AC 230V
- Características: pontas magnéticas, ganchos
- 1 unidade



REF. 45.GK02832

KIT FERRAMENTAS DE CONF E TRAVAMENTO MOTOR OP 1.9 CDTI

- O conjunto inclui 3 travas de construção e formato especiais, os pretos são feitos de aço cromado ou azulado
- O conjunto permite a imobilização das engrenagens na posição de manutenção durante a troca da correia dentada
- Os bloqueios imobilizam a engrenagem e o virabrequim, bem como o tensor da correia
- 1 kit



REF. 45.GK02930

LUVA MULTIUSO LED

- Luva multiuso para reparos e trabalhos em locais escuros. Ideal para iluminação noturna externa, pesca, carros, camping, caminhadas, etc.
- Alimentação: 2x baterias de lítio CR2032 3V
- Tamanho universal
- Conexão de velcro ajustável entre o dedo e a pulseira
- Duas luzes LED
- Durável e leve
- 1 unidade



REF. 25.68920 - PR/VERM REF. 25.68937 - PR/CINZA REF. 25.68944 - PR/AZUL

CAPAS DE ESTOFOS UNIVERSAIS "TORO"

- Tecido de alta resistência com 7 camadas
- Partição traseira 60/40 40/60 50/50
- Abertura do airbag
- Montagem rápida e fácil
- ISOFIX
- 1 conjunto